

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2018-1966 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Bauamt	Datum: 09.02.2018 Einreicher: Bürgermeister
Erstellung einer Prioritätenliste für Ausgaben der Haushaltsmittel 2018 im Bereich Unterhaltung Straßen/ Wege/ Plätze / Regenentwässerung	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	11.04.2018
Gremium Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

Folgende Straßen und Wege genießen bei den Ausgaben der entsprechenden Haushaltsmittel 2018 oberste Priorität :

Sachverhalt:

Die Gemeinde Bad Kleinen hat im Haushalt 2018 für die Unterhaltung kommunaler Straßen, Wege, Plätze und Regenentwässerung einen Geldbetrag von 90.000,00 Euro eingestellt. Zum zielgerichteten Einsatz der Mittel wird eine Prioritätenliste erstellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Vorschläge der Amtsverwaltung mit Fotos,
Angebot der Hecht GmbH für Wegebaumaßnahme zum „Bierbug“

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Gemeinde Bad Kleinen

Vorschläge für Aufnahme von Straßen und Wegen in die Prioritätenliste 2018:

Weg von Gallentin zum Anglerheim und weiter bis zum Eiertunnel : ca. 1,3 km
Sehr schlechter Zustand (siehe Fotos)
Wegen der Länge, erhebliche Kosten. (siehe Angebot der Fa. Hecht)

Bankette Zickhusener Weg : im Jahr mehrmals Bankettbefestigung,
zum einen Gefahrenquelle, zum anderen Straße bricht immer weiter ab, wenn Bankett nicht
aufgefüllt wird.
(siehe Fotos)

Hoppenrade, „Am Dorfteich“ , Länge 125 m
alte Kopfsteinpflasterstraße ist versackt, bei Regen große Pfützen
Problem : Straße ist tiefster Punkt im Gelände und verfügt über keine Entwässerung.
(siehe Fotos)

Bankette Lostener Straße von Häuslerreihe bis Viechelter Chaussee : Länge: 1,7 km
Bankette werden durch schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge immer wieder derart stark
ausgefahren, dass die tiefen Mulden extrem gefährlich sind.
(siehe Fotos)

**Straße „An der Brücke“, Abschnitt des unbefestigten Weges vor den Häusern am Ufer
(z.B. Hechtangler)**
Weg mit Löchern durchzogen, wird ab Frühjahr stark frequentiert, auch von Radfahrern und
Fußgängern.
(siehe Fotos)

**Partielle Ausbesserungen von Gehwegen in Steinstraße, Gartenweg und Feldstraße,
Koppelweg, Häuslerreihe Losten und Gallentin**

**Reparatur von partiellen Schäden sowie akuten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen
und Regenwassereinläufen in allen Ortsteilen**

Problem „Kurze Straße“
Katastrophaler Zustand !!! Über Perspektive beraten, wenn Zweckverband dort neue
Leitungen verlegt (wann soll das sein ?)
(siehe Fotos)

.....

Sonstiges:

Herr Clermont bittet die Gemeinde zur Staubvermeidung um den Einbau von 2 Stück
Tempohemmschwellen auf den unbefestigten Weg vor seinen beiden Ferienhäusern (ehem.
Schwarzer Kanal) in Gallentin „Am See“.
(siehe Luftbild)

Weg von Gallentin zum Anglerheim



Zickhusener Weg



Hoppenrade „ Am Dorfteich “



Bankette Lostener Straße



Straße „An der Brücke“ (Am Seeufer)



Kurze Straße



Gallentin



----- Antrag Herr Clermont auf Bau von 2 Tempohemmschwellen in unbef. Weg als Staubschutz für seine Ferienhäuser

Hecht Erd- & Tiefbau GmbH



Hecht Erd- und Tiefbau GmbH, Lostener Str. 1, 23996 Hoppenrade

Amt Dorf Mecklenburg / Bad Kleinen
Am Wehberg 17
23972 Dorf Mecklenburg

Lostener Straße 1
23996 **Hoppenrade**
Telefon (03 84 23) 55 99 90
Telefax (03 84 23) 55 99 91

HechtGmbH@t-online.de

Angebot Projektnummer: Debitorennummer: Hoppenrade, 13. Februar 2018
Nr. : AN18 02 106 1802110 11101

Wegebau in Bad Kleinen " Bierbug "

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Angebotsanfrage zum oben genannten Bauvorhaben und unterbreiten Ihnen hiermit unser Preisangebot.

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
Titel 1 Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung				
1.01	1,00 psch	Baustelle einrichten, räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	123,12	123,12
1.02	8,00 St	Bei Bedarf: Sicherheitsbake, bestehend aus Flachbake, Standrohr und Fußplatte mit Batteriehalter, einschl. Batterie und erforderlichem Adapter. Material : Kunststoff	14,30	N.E.P.
Titel 2 Trag- und Deckschichten				
2.01	141,000 m³	Bodenaushub Oberboden Humöse Deckschicht der Bodenklasse 3 - 5 profilgerecht abtragen und auf Flächen des AG's planieren. der Einbauort befindet sich in unmittelbarer Nähe der Wegebaustelle. Maximale Entfernung 50 m .	8,76	1.235,16
Summe Seite 1 :				1.358,28

- 02 -

Geschäftsführer Sebastian Hecht

Deutsche Bank AG Wismar • (BLZ 130 700 24) • Konto-Nr. 240 999 300
IBAN DE03 1307 0024 0240 9993 00 • BIC DEUTDEDBROS
Sparkasse Mecklenburg Nordwest • (BLZ 140 510 00) • Konto-Nr. 1000 027 542
IBAN DE03 1405 1000 1000 0275 42 • BIC NOLADE21WIS

Steuernummer 080 / 110 / 04483
Amtsgericht Schwerin HR A 9786

- 02 -

Pos	Menge Einh.	Leistung	EP [EUR]	GP [EUR]
		Übertrag von Seite 1 :		1.358,28
2.01	(Fortsetzung)	Abtragsdicke: ca. 10 - 25 cm Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.		
2.02	3.850,00 m ²	Schottertragschicht 0/45, Recycl., d=cm Schottertragschicht aus Recyclingmaterial, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen Gesteinskörnungen, lagenweise verdichtet, herstellen, inkl. Versiegelungsmasse. Ausführungsart : Recycling-Baustoff, TL Gestein-StB Unterlage : Boden der Bodenkl. 3 - 5 Verdichtungsgrad (DPr) : 97 % Bereich : Zufahrtsstrasse Baustoff : Betonrecycling Körnung : 0/45 mm Schichtdicke : 15 cm Lieferung: mit Sattelfahrzeugen	5,45	20.982,50
2.03	45,00 m	Bei Bedarf: Mulde zur Regenwasserversickerung herstellen, Boden profilgerecht lösen, überschüssigen Boden auf Flächen des AG's anarbeiten(planieren) . Ränder gerundet. Oberbodenantrag und Rasenansaat in gesonderten Positionen alternativ. Muldenbreite : 1,00 m Muldensohle : b=50 cm Muldentiefe : 30 cm Wandhöhe : mind. 0,35 m, inkl. Stirnseiten Bodenklasse : 3 - 5 Lage d. Mulde : neben Verkehrsfläche	7,89	N.E.P.
Titelsumme zu Titel 2				22.217,66
Titelzusammenstellung :				
1		Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung		123,12
2		Trag- und Deckschichten		22.217,66
Nettosumme			= EUR	22.340,78
19,00% USt			(Eigene Steuernummer: 08015517108) + EUR	4.244,75
Bruttosumme			= EUR	26.585,53

- 03 -

Geschäftsführer Sebastian Hecht

- 03 -

Die Pflasterarbeiten die wir durchführen erfolgen entsprechend den Richtlinien des Oberbau von Verkehrsflächen, Bauklasse III bis Bauklasse IV in Regelbauweise.

Das Angebot gilt bei einer freien Befahrbarkeit der Baustelle mit einem Sattelfahrzeug und ist auf 4 Wochen ab Ausstellungsdatum befristet.

Der für die Entsorgung vorgesehene Boden muss dem Zuordnungswert Z 0 der aktuellen LAGA-Mitteilung entsprechen.

Alle Preise netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine positive Antwort Ihrerseits freuen.

Bei Fragen, Anregungen sowie abweichenden Preisvorstellungen stehen wir Ihnen jederzeit unter Tel.: 0 38 423 / 55 99 90 gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Hecht Erd- und Tiefbau GmbH



Hecht Erd- und Tiefbau
Lostener Straße 7
23996 Hoppenrade
Tel. 038423/559990, Fax: 559991
HechtGmbH@t-online.de

Geschäftsführer Sebastian Hecht

Deutsche Bank AG Wismar • (BLZ 130 700 24) • Konto-Nr. 240 999 300
IBAN DE03 1307 0024 0240 9993 00 • BIC DEUTDEDBROS
Sparkasse Mecklenburg Nordwest • (BLZ 140 510 00) • Konto-Nr. 1000 027 542
IBAN DE03 1405 1000 1000 0275 42 • BIC NOLADE21WIS

Steuernummer 080 / 110 / 04483
Amtsgericht Schwerin HR A 9786